



伝統と革新

TOTACHI®

В России и СНГ

Традиция в движении
www.totachi.com



Представление

伝統と革新



Алексеев Алексей

Директор инновационных технологий
представительства TOTACHI INDUSTRIAL
CO.LTD. в России и странах СНГ

Техническая поддержка и продвижение бренда
TOTACHI® в России и странах СНГ.

TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



伝統と革新

Разделы:

1. Представление

2. О Компании

Продукты / Производство

Технологии

Достижения

Экспертная Оценка

Миссия

Гарантия

Контроль Качества

3. Структура Сбыта в России и СНГ

4. Позиционирование

Смазочные Материалы

Охлаждающие Жидкости

Стеклоомывающие Жидкости

Аккумуляторные Батареи

Автомобильные Фильтры

5. Стратегия Продаж

Каналы Сбыта

Коммерческие Условия сотрудничества

Ценообразование

Товарные Запасы

6. Маркетинговая Поддержка

По Каналам Сбыта

IT-поддержка

7. Сервис

Анализ Проб Масел, Охлаждающих Жидкостей

Доставка Товара

TOTACHI® TOTEK

8. Обучение

9. Спонсорство

10. СМИ о нас

11. Преимущества Сотрудничества

TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



伝統と革新

0 Компании

В 1998 году группа японских инженеров-химиков основала Компанию Totachi Industrial Co., Ltd. Japan. Сегодня TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. разрабатывает и производит моторные масла, спец. жидкости, автомобильные фильтры и аккумуляторы для автомобильного транспорта и индустриального сегментов рынка.

Компания постоянно совершенствует технологии производства продуктов и ставит перед собой цель – быть одним из технически передовых производителей в мире. Весь ассортимент продукции насчитывает более 500 наименований. Сегодня TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD - крупная мировая компания со штаб-квартирой в Японии и представительствами в России и Сингапуре. Инновационные технологии и забота об окружающей среде – так можно охарактеризовать наши продукты.

**ШТАБ-КВАРТИРА
В ЯПОНИИ**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В СИНГАПУРЕ, РОССИИ**

**БОЛЕЕ 100 ДИСТРИБЬЮТОРОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ**



TOTACHI®

В России и СНГ



Традиции в движении
www.totachi.com



0 Компании

Продукция и Производство

伝統と革新



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



伝統と革新

0 Компании

Технологии

Антифрикционная технология ZFM™

Гордость компании TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. Japan - инновационная антифрикционная технология ZFM™ (Zero Friction Molecular Technology), позволяющая создавать совершенно новые премиальные моторные масла, обладающие уникальными защитными свойствами.

Технология ZFM™ основана на использовании молибден-полисульфида алкилдитиокарбамидного комплекса (MoDTC) с радикалами, обеспечивающими улучшенную адгезию к металлическим поверхностям, и применяется в производстве моторных масел TOTACHI® с категориями качества API CJ-4 и API SN/SM, в том числе энергосберегающих масел категории ILSAC GF-5.

Использование этой технологии в моторном масле позволяет достичь:

- Максимального снижения трения и износа;
- Увеличения производительности;
- Обеспечения максимального ресурса.

В результате потребитель получает выгоду в виде:

- Повышения надежности и снижения простоев;
- Сокращения затрат на эксплуатацию;
- Повышения эффективности бизнеса.



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



伝統と革新

0 Компании

Технологии

Технологии защиты окружающей среды ECO

Высокими экологическими свойствами выделены масла и жидкости, способствующие снижению расхода топлива за счет применения маловязких базовых масел и комплексных присадок последнего поколения с низким уровнем зольности и улучшенной антифрикционной защитой, в итоге обеспечивающие низкую токсичность отработанных газов. Такие масла способны обеспечить эффективную эксплуатацию современных высоко экологичных двигателей, специально разработанных для экономии топлива с режимами «старт-стоп» в целях предотвращения выбросов вредных веществ на холостом ходу. Знаком ECO, также, выделены трансмиссионные масла и жидкости, разработанные для трансмиссий с высоким КПД, которые способствуют снижению расхода топлива.

В результате потребитель получает уверенность в том, что наши продукты:

- Выполняют требования OEM производителей оборудования
- Совместимы с системами контроля эмиссии отработанных газов
- Обеспечивают экономию топлива и выбросов вредных веществ
- Снижают объем утилизации смазочных материалов



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



伝統と革新

0 Компании

Достижения

Компания ежегодно увеличивает количество торговых партнеров и увеличивает долю продаж:

Годы	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Динамика развития сбытовой сети, прирост активных контрагентов	18%	60%	25%	30%
Прирост объема продаж СМ TOTACHI®		314%	88%	26%

География точек сбыта по РФ отражена на [сайте](#) Компании:



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



0 Компании

Экспертная оценка

Продукция TOTACHI® постоянно получает подтверждения соответствия от OEM производителей.

伝統と革新

За 2015 год получены официальные OEM - одобрения:

- Mercedes-Benz 229.31
- Porsche oil category «A40» - 2014 (одобрение 1142)
- Volkswagen 502 00/ 505 00
- NLGI по категориям GC-LB



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



0 Компании

Миссия

伝統と革新

- Производить и продавать высококачественные смазочные материалы, технологические жидкости, фильтры и аккумуляторы;
- Удовлетворять наших клиентов за счет поставки качественной продукции;
- Создавать и совершенствовать технологии для производства;
- Строить открытые партнерские отношения с дилерами и поставщиками;
- Развивать надежный и прибыльный бизнес вместе с партнерами

Наша цель - чтобы люди при каждом контакте с брендом Totachi® получали не только качественный продукт, но и заряд энергии с положительными эмоциями.

TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



伝統と革新

0 Компании

Контроль качества

- **Моторные масла TOTACHI®** соответствуют не только **международным стандартам API** (Американского института нефти) и **ACEA** (Ассоциации европейских автопроизводителей), но и строжайшим требованиям к качеству крупнейших автопроизводителей.
- Компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd. тестирует свои масла в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому **смазочные материалы TOTACHI®** обладают **оптимальным качеством и характеристиками**, обеспечивающими наилучшую работу двигателя.
- Все заводы TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd. работают с использованием этой производственной системы «TOSAN», что позволяет обеспечить **единые стандарты для продукции TOTACHI®** на всех производственных площадках.
- Дистрибьюторы TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd. используют систему «TOSHITSU» для проверки проб масел и охлаждающих жидкостей у потребителей, поэтому Вы всегда можете быть уверены в **превосходной работоспособности продуктов TOTACHI®**.
- Обращаясь к Официальному Партнеру TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd. , **Вы получите профессиональную заботу о Вашем автомобиле**, высокое качество обслуживания и положительные эмоции.

TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com




伝統と革新

Структура сбыта в России и СНГ

В 2011 году, в связи с динамичным развитием автомобильного рынка в России, было принято решение о создании европейского представительства TOTACHI INDUSTRIAL CO., Ltd. в Москве по маркетингу и продажам в Российской Федерации, странах СНГ. Эксклюзивным дистрибьютором TOTACHI Industrial Co., Ltd. на территории РФ и СНГ является компания «МСМ ГРУПП».

Компания имеет развитую филиальную структуру, благодаря чему обеспечивает оперативную доставку в любой регион РФ.

В настоящий момент в России продажами продукции TOTACHI® занимаются свыше 4000 партнеров.



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Позиционирование на рынке

Смазочные Материалы

伝統と革新



ПРЕМИУМ



БИЗНЕС



СТАНДАРТ



БЮДЖЕТ

TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com




Позиционирование на рынке

Аккумуляторы, Фильтры

伝統と革新

TOTACHI®
Аккумуляторные
батареи

TOTACHI®
Автомобильные
фильтры



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Сервис

Доставка Товара

伝統と革新



- ✓ Продукция TOTACHI® по вашему желанию может быть доставлена в любую точку РФ и СНГ.
- ✓ Логистика и доставка осуществляется силами авторизованного дистрибьютора на территории РФ, компании «МСМ ГРУПП».
- ✓ «МСМ ГРУПП» имеет свой собственный автопарк
- ✓ Компания имеет 16 логистических центров на территории РФ, через которые происходит распределение товара по всей территории РФ и СНГ

Региональные Центры. Склады.



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com




伝統と革新

Ассортимент масел TOTACHI ориентирован на рекомендации OEM-производителей



Год	90	92	94	96	98	00	02	04	06	08
Спецификация	SG		SH/GF1			SJ/GF2		SL/GF3		SM/GF4
	<p>Масло 0W-20 уже применяется для большинства моделей на рынках Японии и Евросоюза. (для небольшого числа спортивных моделей используется 5W-30)</p>									
Рекомендуемое масло	Япония	5W-30		5W-20			0W-20			
	EU	5W-30		5W-20			0W-20			
	US	5W-30				5W-20				



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Для современных японских автомобилей после 2010 года выпуска

伝
統
と
革
新

Extra Fuel Economy Fully Synthetic PAO SAE 0W-20

Энергосберегающее синтетическое моторное масло класса «премиум» для современных высокотехнологичных бензиновых двигателей легковых и коммерческих автомобилей, с рекомендациями применения моторных масел типа «Low SAPS» и высокотемпературной вязкостью HTHS $\geq 2,6$ сСт.

Производится с использованием запатентованной антифрикционной технологии ZFM на основе синтетических базовых масел (PAO), обладающих отличной стабильностью при высоких рабочих температурах. Обеспечивает надежную и высокоэффективную работу двигателя с продленными интервалами обслуживания при максимальной экономии топлива.

Отвечает требованиям:

- API SN
- Resource Conserving
- ILSAC GF5



ВНИМАНИЕ: Данное масло предназначено для автомобилей, у которых в инструкции по эксплуатации рекомендована вязкость 0W-20 или 5W-20. В других случаях использование масла с вязкостью 0W-20 ЗАПРЕЩЕНО!



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Для современных европейских и японских автомобилей до 2010 года выпуска

ULTIMA EcoDrive F Synthetic Ester SAE 5W-30

伝統と革新

Полностью синтетическое моторное масло класса «премиум» с энергосберегающими свойствами для бензиновых и дизельных 4-х тактных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, имеющих рекомендации применения моторных масел типа «Low SAPS» с высокотемпературной вязкостью НТНС $\geq 2,9$ сСт.

Производится по запатентованной антифрикционной технологии ZFM на основе смеси синтетических базовых масел с добавлением эстеров, обладающих превосходной стабильностью при высоких рабочих температурах и великолепными смазывающими свойствами. Обеспечивает надежную работу двигателя в условиях эксплуатации с повышенными нагрузками и способствует экономии топлива.

Отвечает требованиям:

- API SN / Resource Conserving
- ACEA A5/B5
- ILSAC GF5



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Для современных европейских автомобилей без требований энергосбережения

伝統と革新

ULTIMA EcoDrive L Synthetic Ester SAE 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло класса для многих бензиновых и дизельных 4-тактных двигателей легковых и коммерческих автомобилей, разработанное под европейские экологические стандарты и обладающее полной совместимостью с 3-х компонентными каталитическими системами нейтрализации отработанных газов. Производится по запатентованной антифрикционной технологии ZFM на основе смеси синтетических базовых масел с добавлением эстеров, обладающих превосходной стабильностью при высоких рабочих температурах и великолепными свойствами защиты от износа. Обеспечивает эффективную работу двигателя в условиях высоких нагрузок и в городских условиях движения с частыми пробками.

Отвечает требованиям:

- API SN / CF
- ACEA C3



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Для европейских автомобилей в условиях высоких нагрузок

Grand Touring Fully Synthetic Motor Oil SAE 5W-40

伝
統
と
革
新

Полностью синтетическое моторное масло класса премиум для высоконагруженных бензиновых и дизельных 4-тактных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, обладающее полной совместимостью с 3-х компонентными каталитическими системами нейтрализации отработанных газов.

Производится по запатентованной антифрикционной технологии ZFM с использованием синтетических базовых масел (PAO), обеспечивающих стабильность защитных свойств и отличную прочность смазочной пленки при повышенных рабочих температурах.

Обеспечивает надежность работы двигателя при длительных интервалах межсервисного обслуживания в различных климатических условиях.

Отвечает требованиям:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.31



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



伝統と革新

Для современных легковых автомобилей с дизельными двигателями

Premium Economy Diesel Motor Oil SAE 0W-30

Полностью синтетическое моторное масло класса «премиум» для 4-х тактных дизельных и бензиновых двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оборудованных современными каталитическими системами и сажевыми фильтрами DPF.

Производится на основе антифрикционной технологии ZFM с использованием специально отобранных синтетических базовых масел, обладающих превосходной текучестью при низких температурах и великолепными защитными смазывающими свойствами при высоких нагрузках. Обеспечивает надежную работу двигателя в суровых климатических условиях и способствует экономии топлива.

Отвечает требованиям:

- API CJ-4/SM
- ACEA A3/B4/E7
- JASO DL-1



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Для грузовых и коммерческих автомобилей с дизельными двигателями

Premium Diesel Synthetic Motor Oil SAE 5W-40

伝
統
と
革
新

Полностью синтетическое моторное масло класса «премиум» для 4-х тактных дизельных и бензиновых двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе оборудованных современными каталитическими системами избирательного действия SCR и сажевыми фильтрами DPF.

Производится по антифрикционной технологии ZFM с использованием синтетических базовых масел (PAO), обладающих отличными вязкостно-температурными свойствами и высокой прочностью смазочной пленки при высоких нагрузках. Обеспечивает надежную работу двигателя в различных климатических условиях и поддерживает продленные интервалы сервисного обслуживания.

Отвечает требованиям:

- API CJ-4/SM
- ACEA A3/B4/E9
- JASO DH-2



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



В ассортименте TOTACHI популярные жидкости ATF для автоматических трансмиссий

伝統と革新

Непростая задача для владельца автомобиля:
Один автомобиль – Разные варианты АКПП,
какую жидкость ATF можно заливать???

GM 5L40-E
Texaco Texamatic 7045E
(Dexron III)

ZF 5HP24
Mobil ATF LT71141

ZF 6HP26
ZF Lifeguard Fluid 6
(Shell M1375.4)



TOTACHI®

В России и СНГ


Традиции в движении
www.totachi.com



Рекомендации OEM-производителей включают два поколения жидкостей ATF

伝統と革新

Обращайте внимание на год выпуска автомобиля / тип АКПП, так как рекомендации производителей даже для трансмиссии одного типа могут быть совершенно разными в зависимости от настроек управляющего компьютера...





Жидкости для автоматических трансмиссий прежнего поколения (до 2005 года)

伝
統
と
革
新

ATF Type T-IV

Специализированная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий AISIN, устанавливаемых в легковых, внедорожных и легких коммерческих автомобилях Toyota, Lexus, Daihatsu, Scion до 2005 года выпуска, а также многих других автопроизводителей. Производится из синтетических базовых масел (PAO), обладающих высоким индексом вязкости, с применением тщательно сбалансированного комплекса присадок, обеспечивающего эффективную защиту от износа и оптимальные фрикционные свойства для плавного переключения передач. Обеспечивает полную защиту автоматической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок и гарантирует плавность переключения передач и надежную работу всех деталей трансмиссии..

Отвечает требованиям:

- Toyota ATF Type T-IV;
- JWS 3309.



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Жидкости для автоматических трансмиссий прежнего поколения (до 2005 года)

伝
統
と
革
新

ATF SP III

Рабочая жидкость ATF, разработанная для 4-х и 5-ти скоростных автоматических трансмиссий MITSUBISHI. Также может применяться в аналогичных трансмиссиях Hyundai и KIA с требованиями спецификации DiaQueen ATF SP-III. Производится из премиальных синтетических базовых масел (PAO), обладающих высоким индексом вязкости, и тщательно подобранного комплекса присадок, обеспечивающего эффективную защиту от износа и оптимальные фрикционные свойства для плавного переключения передач. Повышенная стойкость к механической деструкции и великолепная антиокислительная стабильность способствуют сохранению начальных свойств при длительных интервалах работы. обеспечивает гарантированный срок замены не менее 50000км.

Отвечает требованиям:

- Mitsubishi DiaQueen ATF SP III
- Hyundai ATF SP III



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Жидкости для автоматических трансмиссий нового поколения (после 2005 года)

伝統と革新

ATF WS

Синтетическая маловязкая рабочая жидкость ATF, разработанная специально для автомобилей TOYOTA и LEXUS, где установлены автоматические трансмиссии AISIN последнего поколения с ручным переключением секвентального типа. Общемировая тенденция (WS расшифровывается как World Standart) - снижение вязкости рабочей жидкости для современных АКПП, что уменьшает потери на внутреннее сопротивление и ведет к сокращению расхода топлива автомобилем. Обеспечивает полную защиту всех деталей и надежную работу автоматической трансмиссии в условиях повышенных нагрузок. Имеет увеличенный срок службы, иногда это трактуется как пожизненный..

Отвечает требованиям:

- Toyota JWS3324, NWS9638;
- Toyota Genuine ATF Type WS.



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Жидкости для автоматических трансмиссий нового поколения (после 2005 года)

伝
統
と
革
新

ATF SP-IV

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для современных 6-ти скоростных электронноуправляемых автоматических трансмиссий A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2, устанавливаемых на автомобилях KIA и Hyundai (люксовые передне- и полноприводные Hyundai Sonata / Opirus и Kia Optima с двигателями от 1.4 л до 3.8 л), а также в новых моделях Jeep Compass и Dodge Dart.

Отлично защищает детали трансмиссии от износа, эффективно отводит тепло от поверхностей трения и увеличивает общий ресурс работы агрегата. Обеспечивает быстрое и плавное переключение АКПП, а также превосходную защиту от образования высокотемпературных отложений и коррозии.

Отвечает требованиям:

- Hyundai / KIA ATF SP-IV;
- Hyundai 00232- 1904 / 04500-00115



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Жидкости для вариаторных трансмиссий прежнего поколения (до 2012 года)

伝
統
と
革
新

CVT Fluid Multi-Type

Универсальная рабочая жидкость для вариаторных трансмиссий различных производителей, разработанная на основе эксклюзивной технологии из синтетических высокостабильных базовых масел IV Группы (PAO) и с добавлением комбинации противоизносных и антиокислительных присадок в сочетании с уникальными фрикционными добавками.

Используемая формула обеспечивает поддержание эффективной рабочей температуры и четкую передачу крутящего момента, препятствует проскальзыванию ремня (цепи) вариатора, снижает уровень вибраций.

Соответствует требованиям:

- Nissan CVT Fluid NS-1, Honda HMMF,
- Toyota CVT Fluid TC, Fiat CVT Fluid,
- Suzuki 5-CVT Oil / CVT Fl and Green 1,
- Subaru ECVT/ i-CVT Fluid/ i-CVT F6,
- Mitsubishi Motor CVT Fluid J1,
- Daihatsu AMM / X CVT Fluid DC,
- Mazda Mobil CVN 3320.



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Жидкости для вариаторных трансмиссий нового поколения (после 2012 года)

伝
統
と
革
新

ATF NS-3

Синтетическая трансмиссионная жидкость разработана для автомобилей NISSAN / INFINITY, оборудованных современными бесступенчатыми трансмиссиями японской компании Jatco Hyper CVT (CVT-7 и CVT-8) с возможностью фиксации передаточного отношения.

Рекомендована для трансмиссий после 2009 г. со стальным ремнем RE0F10E и CVT 8HT (устанавливаются в Infinity JX, Nissan Teana J33 2013 -, Nissan Pathfinder R52 2013 -, Nissan Altima L33 2013 -, Nissan Serena C26 2012 - , Suzuki Landy 2012 -), а также применяется для вариаторных трансмиссий Jatco CVT 8 (JF016E и JF017E), устанавливаемых в автомобилях многих других производителей. Обеспечивает продленный ресурс вариаторных трансмиссий более 200000 км. Имеет характерный голубой цвет.

Отвечает требованиям:

- Nissan 999MPNS300P / ATF NS-3;
- KLE53-00002 / KLE53-00004

Jatco



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Обучение по Продажам, Продукту, Маркетингу

伝統と革新



TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. непрерывно повышает профессиональные компетенции Партнеров, используя:

- Портал дистанционного обучения www.totachizuno.com
- Очные семинары с экспертами
- Открытые вебинары



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



Спонсорство

伝統と革新

Вот уже два года представительство TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. совместно с компанией «МСМ ГРУПП» является официальным спонсором ХК «Адмирал».

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. надеется на долгое и продолжительное сотрудничество с ХК «Адмирал», перспективы развития профессионального и детского хоккея в Приморском крае!

Мы верим в команду,
и желаем ХК «Адмирал»
ярких и зрелищных побед!



TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



СМИ о Нас

伝統と革新

Totachi® (масло): отзывы автомобилистов

29 августа 2012 г. в Москве на автомобильной выставке впервые всем автолюбителям страны презентовали новый для нашего рынка бренд – Totachi. Масло моторное производится в Японии. Этот продукт весьма заинтересовал автолюбителей. Давайте познакомимся с производителем, технологиями, а также узнаем отзывы тех, кто пользуется этим маслом.

Читайте подробнее на FB.ru: <http://fb.ru/article/190461/totachi-maslo-otzyivyi-avtomobilistov>

Масло для «автоматов»: экспертиза 8 жидкостей для АКП - экспертиза журнала "За рулем"

Тест универсальных жидкостей для автоматических коробок передач. На испытаниях, которые проводятся по четырем параметрам, – восемь жидкостей для автоматических трансмиссий с обозначением Multi-Vehicle («для разных автомобилей»).

Читайте подробнее на zr.ru: <http://www.zr.ru/content/articles/708126-test-8-zhidkостей-dlya-akp/>

Мы в соц. сетях:



http://vk.com/totachi_ru



www.facebook.com/totachi.ru

TOTACHI®

В России и СНГ

Традиции в движении
www.totachi.com



**Благодарим Вас
за внимание!**

Традиции в движении
www.totachi.com