



КАТАЛОГ 2019

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОТЕХНИКИ



Комплексное решение
ИЗ Японии

Традиции в движении
www.totachi.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЧЕМУ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TOTACHI®	СТР. 2
СЕРИИ ПРОДУКЦИИ TOTACHI®	СТР. 3-4
СТАНДАРТЫ ФИРМЕННОЙ ФАСОВКИ 1 ЛИТР И 4 ЛИТРА:	
TOTACHI® серия SIGNATURE.....	СТР. 5-6
TOTACHI® серия DENTO®	СТР. 7-8
TOTACHI® серия NIRO®	СТР. 9-10
МАСЛА МОТОРНЫЕ:	
МИНЕРАЛЬНЫЕ.....	СТР. 11
СИНТЕТИЧЕСКИЕ.....	СТР. 11-12
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ.....	СТР. 13
СЕРИЯ МОТО.....	СТР. 14
МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ	СТР. 15-16
МАСЛА ПРОМЫВОЧНЫЕ	СТР. 16
ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ	СТР. 16
ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ	СТР. 17-18
КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ	СТР. 19
ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ	СТР. 19
СРЕДСТВА ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРОВ	СТР. 19
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ	СТР. 20
СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ	СТР. 21
ЗАМЕТКИ	СТР. 22



ПОЧЕМУ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TOTACHI®

Когда Вы за рулем, эффективность работы двигателя решает почти всё. Высокоэффективную отдачу двигателя можно почувствовать, запомнить, ею можно наслаждаться. Это незримая связь между Вами и Вашим автомобилем. Мы понимаем это как никто другой.

Создавая продукты TOTACHI®, мы стремились к главной цели – обеспечить эффективность Вашего двигателя в любых условиях: на скоростном шоссе или городских улицах, на проселочной дороге или гоночной трассе.

И это не просто слова: все наши моторные масла прошли комплексные испытания в лабораториях, а также в самых сложных климатических условиях в самых разных уголках планеты.

ПОЧЕМУ ПОКУПАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ TOTACHI®?

Причина довольно банальна — это проверенная временем репутация и использование передовых технологий в производстве. Благодаря своему составу и применению уникальных технологий, все масла, представленные в ассортименте TOTACHI®, нацелены на решение трех основных аспектов: поддержание чистоты деталей, обеспечение оптимальных режимов работы и снижение износа двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЕЛ TOTACHI®

- Сохранение оптимальных рабочих характеристик двигателя на многие годы;
- Стабильная работа при высоких температурах;
- Более длительные интервалы замены, экономия времени и денег на обслуживание.
- Сниженный расход топлива по сравнению с традиционными смазочными материалами;

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ТОЖЕ ВЫБИРАЮТ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TOTACHI®.

Флагманские позиции в нашем широком ассортименте, прежде всего, занимают моторные масла, которые разработаны с применением высокоиндексных базовых масел и тщательно выверенных пакетов присадок. Все они обладают превосходными защитными свойствами, способствуют продлению срока службы двигателя и катализаторов системы выхлопа, увеличению интервала между заменами масла и снижению расхода топлива в современных высокотехнологичных двигателях.



ЗАЩИТА

Инновационная антифрикционная технология ZFM™ помогает повысить эффективность работы двигателя и защитить высоконагруженные детали, а так же увеличить срок службы оборудования.

ВЫБРОСЫ

Технология ECO, применяемая в моторных маслах и охлаждающих жидкостях обеспечивает работу двигателя в оптимальном режиме, способствует снижению расхода топлива, а также уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу.




ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА

Наши синтетические смазочные материалы более стабильны и обладают повышенной устойчивостью при высоких температурах. Это означает, что они лучше сопротивляются термическому разрушению, которое может привести к образованию лаков и нагара, накоплению высокотемпературных отложений и изменению вязкости, что может негативно отразиться на рабочих характеристиках. Синтетические масла TOTACHI® позволяют работать с длительными интервалами по замене масла, экономить Ваше время и деньги.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Значительная часть расходов при эксплуатации автомобилей коммерческой или внедорожной техники приходится на топливо и запасные части. Линейка премиальных синтетических моторных масел, синтетических трансмиссионных масел и жидкостей, высококачественных пластичных смазок TOTACHI® способствует уменьшению расхода топлива по сравнению с традиционно используемыми смазочными материалами.



СЕРИИ ПРОДУКЦИИ TOTACHI®



SIGNATURE®



DENTO®



NIRO®

TOTACHI® SIGNATURE®

Продукты TOTACHI® серии SIGNATURE - это премиальная линейка смазочных материалов бренда TOTACHI®. Продукты данной серии производятся с применением высокоиндексных базовых масел и тщательно выверенных пакетов присадок. Данная серия производится на производственных площадках Японии и поставляется на все мировые рынки.

СЕГМЕНТ	ПРЕМИУМ
ПРОИЗВОДСТВО	ЯПОНИЯ
УПАКОВКА	ЖЕСТЯНАЯ ТАРА
СТОИМОСТЬ	ПРЕМИАЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ
АССОРТИМЕНТ	СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АКБ, ФИЛЬТРЫ
ТИП ТЕХНИКИ	     

TOTACHI® DENTO®

Продукты TOTACHI® серии DENTO™ разработаны для расширения ассортимента семейства премиальных смазочных материалов TOTACHI® для современных автомобилей. Данная серия производится на производственных площадках Японии и Сингапура в пластиковой таре, за счет чего достигается снижение цены на продукты данной серии.

Смазочные материалы TOTACHI® серии DENTO™ отвечают самым новым международным стандартам, включая:

- Американские и японские стандарты API, JASO и ILSAC,
- Европейский стандарт ACEA.

СЕГМЕНТ	БИЗНЕС
ПРОИЗВОДСТВО	СИНГАПУР
УПАКОВКА	ПЛАСТИК
СТОИМОСТЬ	СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ, СНИЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ЗА СЧЕТ ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ.
АССОРТИМЕНТ	МОТОРНЫЕ МАСЛА, ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
ТИП ТЕХНИКИ	   

TOTACHI® NIRO®

Продукты TOTACHI® серии NIRO™ специально разработаны с учетом жестких условий эксплуатации на Российском рынке. Применение импортных базовых масел с нестандартно высоким индексом вязкости позволяет существенно расширить температурный диапазон применения смазочных материалов серии TOTACHI® серии NIRO™, что особенно необходимо для суровых условий эксплуатации на Российских просторах. Размещение брендинга смазочных материалов на Российской территории позволяет заметно снизить затраты на логистику, доставку и таможенную очистку.

СЕГМЕНТ	СТАНДАРТ
ПРОИЗВОДСТВО	РОССИЯ
УПАКОВКА	ПЛАСТИК И ЖЕСТЬ
СТОИМОСТЬ	ЭКОНОМ, СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА СЧЕТ БЛЕНДИНГА В РОССИИ
АССОРТИМЕНТ	СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АКБ
ТИП ТЕХНИКИ	     

СТАНДАРТЫ ФИРМЕННОЙ ФАСОВКИ **TOTACHI® SIGNATURE®** 1 ЛИТР

БЕЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА
СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ.



НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА
ОТСУТСТВИЕ
СУББРЕНДА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ.

ЛИТОГРАФИЯ
100% ЗАЩИТЫ
ОТ ПОДДЕЛОК.

СТАНДАРТЫ ФИРМЕННОЙ ФАСОВКИ **TOTACHI® SIGNATURE® 4 ЛИТРА**

БЕЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫШКА
С КОНТРОЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ.

УДОБНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА.

ЛЕЙКА ДЛЯ
НАЛИВА
МАСЛА.



НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА
ОТСУТСТВИЕ
СУББРЕНДА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ.

ЛИТОГРАФИЯ
100% ЗАЩИТЫ
ОТ ПОДДЕЛОК

СТАНДАРТЫ ФИРМЕННОЙ ФАСОВКИ **TOTACHI® DENTO®** 1 ЛИТР.

СЕРАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА
СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ.

ФОЛЬГИРОВАННАЯ ЗАПАЙКА
ПОД КРЫШКОЙ С ТИСНЕНИЕМ.

3Д
БРЕНДИРОВАНИЕ.

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИГРАФИЯ С
ЗАЩИТНОЙ
ЛАМИНАЦИЕЙ.



ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
УСТОЙЧИВЫЙ К АГРЕССИВНЫМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СУББРЕНДА
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА.

СТАНДАРТЫ ФИРМЕННОЙ ФАСОВКИ TOTACHI® DENTO® 4 ЛИТРА

ФОЛЬГИРОВАННАЯ ЗАПАЙКА
ПОД КРЫШКОЙ С ТИСНЕНИЕМ.

УДОБНЫЕ ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ.

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИГРАФИЯ С
ЗАЩИТНОЙ
ЛАМИНАЦИЕЙ.

СЕРАЯ
ПЛАСТИКОВАЯ
КРЫШКА
СО СТОПОРНЫМ
КОЛЬЦОМ.

ИНДИКАТОР
УРОВНЯ
ЖИДКОСТИ

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
УСТОЙЧИВЫЙ К АГРЕССИВНЫМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.



3Д
БРЕНДИРОВАНИЕ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СУББРЕНДА
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА.

СТАНДАРТЫ ФИРМЕННОЙ ФАСОВКИ **TOTACHI® NIRO®** 1 ЛИТР

СЕРАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА
СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ.

ФОЛЬГИРОВАННАЯ
ЗАПАЙКА ПОД КРЫШКОЙ
С ТИСНЕНИЕМ.

КРАСНАЯ КРЫШКА
С ВНУТРЕННЕЙ ЛЕЙКОЙ
СТАНДАРТ Vericap

3Д
БРЕНДИРОВАНИЕ.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
СУББРЕНДА
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ
ПОКРЫТИЕМ.

ЛИТОГРАФИЯ
100% ЗАЩИТЫ
ОТ ПОДДЕЛОК.

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИГРАФИЯ С
ЗАЩИТНОЙ
ЛАМИНАЦИЕЙ.

СТАНДАРТЫ ФИРМЕННОЙ ФАСОВКИ TOTACHI® NIRO® 4 ЛИТРА

КРАСНАЯ КЫШКА
С ВНУТРЕННЕЙ ЛЕЙКОЙ
СТАНДАРТ Vericap

СЕРАЯ ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА
СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ.

СКЛАДНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ
РУЧКА

ФОЛЬГИРОВАННАЯ
ЗАПАЙКА ПОД КРЫШКОЙ
С ТИСНЕНИЕМ.



ЛИТОГРАФИЯ
100% ЗАЩИТЫ
ОТ ПОДДЕЛОК

3Д
БРЕНДИРОВАНИЕ.

КОМБИНИРОВАННЫЙ
КОРПУС
С АНТИКОРРОЗИЙНЫМ
ПОКРЫТИЕМ.

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
УСТОЙЧИВЫЙ К АГРЕССИВНЫМ
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ.

КАЧЕСТВЕННАЯ
ПОЛИГРАФИЯ С
ЗАЩИТНОЙ
ЛАМИНАЦИЕЙ.

МАСЛА МОТОРНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ

**TOTACHI® Fine Gasoline
5W-30**



API SL/CF, Resource Conserving
ACEA A1/B1, ILSAC GF-3.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 200 л.



**TOTACHI® Fine Gasoline
10W-30**



API SN/CF, Resource Conserving
ACEA C2, ILSAC GF-5.

Упаковка: 1 л, 4 л, 200 л.



**TOTACHI® Fine Gasoline
20W-50**



API SL.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 200 л.



МАСЛА МОТОРНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ

**TOTACHI® Premium Economy
Diesel 0W-30**



API CJ-4/SM, JASO DL-1.

Упаковка: 1 л, 4 л, 6 л, 20 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® Premium Diesel
5W-40**



API CJ-4/SM, ACEA A3/B4/E9
JASO DH-2.

Упаковка: 1 л, 4 л, 6 л, 20 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® NIRO® LV
SYNTHETIC 5W-30**



API SN/CF, ILSAC GF-5, ACEA A5/B5
АвтоВАЗ.

Упаковка: 1 л, 4 л, 19 л, 205 л.



**TOTACHI® DENTO® ECODERIVE
SYNTHETIC 5W-30**



ACEA C2, API SN, Resource Conserving.

Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® DENTO® GRAND
TOURING SYNTHETIC 5W-40**



ACEA C3, API SN/CF.

Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 60 л, 200 л.



МАСЛА МОТОРНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ

TOTACHI® Extra Fuel Economy 0W-20



API SN, Resource Conserving, ILSAC GF-5.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® Ultima Ecodrive L 5W-30



API SN/CF, ACEA C3.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® Ultima Ecodrive PAO 0W-40



API SN/CF, ACEA A3/B4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® Ultra Fuel Economy 5W-20



API SN, Resource Conserving, ILSAC GF-5.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® Grand Touring 5W-40



API SN/CF, ACEA A3/B4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® GRAND ECODRIVE 10W-30



API SN/CF, ILSAC GF-5, ACEA C2.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® Ultima Ecodrive F 5W-30



API SN/CF, Resource Conserving, ACEA A5/B5, ILSAC GF-5.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® Grand Racing 5W-50



API SN/CF, ACEA A3/B4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® NIRO® LV SYNTHETIC 5W-40



API SN/CF, ACEA A3/B4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 19 л, 205 л.



МАСЛА МОТОРНЫЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ

**TOTACHI® Eco Gasoline
5W-30**



API SN/CF, Resource Conserving
ACEA C2, ILSAC GF-5.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® Eco Gasoline
10W-40**



API SN/CF, ACEA A3/B4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® Eco Diesel
5W-30**



API CI-4/SL, JASO DH-1.

Упаковка: 1 л, 4 л, 6 л, 20 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI®DENTO®ECO
GASOLINE SEMI-SYNTHETIC 10W-40**



API SN/CF, ACEA A3/B4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI®DENTO® ECO
GASOLINE SEMI-SYNTHETIC 5W-30**



API SN/CF, Resource Conserving
ACEA C2, ILSAC GF-5.

Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI®DENTO®ECO
GASOLINE SEMI-SYNTHETIC 5W-40**



API SN/CF, ACEA C3.

Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI®NIRO® LV
SEMI-SYNTHETIC 5W-30**



API SN/CF, Resource Conserving, ACEA
A5/B5, FORD WSS-M2C-913-A, АвтоВАЗ.

Упаковка: 1 л, 4 л, 19 л, 205 л.



**TOTACHI®NIRO® LV
SEMI-SYNTHETIC 10W-40**



API SN, АвтоВАЗ.

Упаковка: 1 л, 4 л, 19 л, 205 л.



МАСЛА МОТОРНЫЕ СЕРИЯ МОТО

TOTACHI® SPORT 4T 5W-40



API SN, SM, JASO MA/MA2 (T903.2011)

Упаковка: 1 л.



TOTACHI® SPORT 4T 20W-50



API SN, SM, JASO MA2.

Упаковка: 1 л, 0.8 л.



TOTACHI® Eco Garden 2 Stroke



TOTACHI Eco Garden 2 Stroke.

Упаковка: 1 л.



TOTACHI® SPORT 4T 10W-30



API SN, SM, JASO MA/MA2 (T903.2011)

Упаковка: 1 л.



TOTACHI® SPORT 4T 10W-40



API SN, SM, JASO MA/MA2 (T903.2011)

Упаковка: 1 л.



TOTACHI® SPORT 4T 10W-50



API SN, SM, JASO MA/MA2 (T903.2011)

Упаковка: 1 л.



TOTACHI®NIRO® Eco Garden 2-Stroke



API TC, JASO FD.

Упаковка: 1 л.



TOTACHI®DENTO® ECO MARINE 2-Stroke TC-W3



NMMA TC-W3.

Упаковка: 1 л.



МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ

**TOTACHI® ULTRA HYPOID GEAR
75W-85 GL-5**



API GL-5/MT-1.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 200 л.



**TOTACHI® ULTIMA SYN-GEAR
75W-90 GL-4 (NEW)**



API GL-4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® ULTIMA SYN-GEAR
75W-85 GL-4**



API GL-4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 200 л.



**TOTACHI® SUPER HYPOID GEAR
80W-90**



API GL-4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 200 л.



**TOTACHI® SUPER HYPOID GEAR
75W-90**



API GL-4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® ULTIMA LSD SYN-GEAR
75W-90 GL-5/MT-1 (NEW)**



API GL-5/MT-1.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® DENTO® GEAR OIL
SEMI-SYNTHETIC FE 75W-80 GL-4**



API GL-4.

Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 60 л, 200 л.



**TOTACHI® DENTO® HYPOID GEAR
OIL 80W-90 GL-5**



API GL-5.

Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 200 л.



**TOTACHI® NIRO® SUPER GEAR
SAE 80W-90 GL-5**



API GL-5 / MT-1, MIL-L-2105 D.

Упаковка: 1 л, 4 л, 205 л.



МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ

**TOTACHI® EXTRA HYPOID GEAR
80W-90**



API GL-5.

Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 200 л.



**TOTACHI® NIRO® SUPER GEAR
SAE 80W-90, GL-4**



API GL-4 MIL-L-2105.

Упаковка: 19 л, 205 л.



МАСЛА ПРОМЫВОЧНЫЕ

TOTACHI® FLUSH OUT



Упаковка: 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® NIRO® FLUSH OUT



Упаковка: 4 л, 205 л.



ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

**TOTACHI® Power Steering
Fluid**



Упаковка: 1 л.



ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

TOTACHI® ATF 8-9 Speed



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® ATF WS



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® ATF Dex-VI



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® ATF SP-IV



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® ATF SP III



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® ATF Multi-Vehicle



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® ATF TYPE T-4



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л



TOTACHI® ATF Dex-III



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® ATF Z-I



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

TOTACHI® ATF NS-3



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® CVT FLUID



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® DENTO® CVT Fluid



Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® DENTO® ATF Dex-II



Упаковка: 1 л, 4 л, 19 л, 205 л.



TOTACHI® DENTO® ATF Dex-III



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® DENTO® ATF MULTI-VEHICLE



Упаковка: 1 л, 4 л, 18 л, 60 л, 200 л.



TOTACHI® NIRO® ATF Dex-III



Упаковка: 1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 200 л.



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

STAR GREASE EP-2



Упаковка: 397 гр., 15 кг.



MOLY GREASE EP-2



Упаковка: 397 гр., 15 кг.



LITHIUM GREASE EP-2



Упаковка: 397 гр., 15 кг.



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

TOTACHI® NIRO® Brake Fluid DOT 4



FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925
(Class 4), SAE J1704, JIS K 2233-2006.

Упаковка: 0,455 л, 0,91 л.



СРЕДСТВО ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРОВ

TOTACHI® NIRO® AdBlue®



Упаковка: 20 л.



ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

**TOTACHI® EXTENDED LIFE
COOLANT (OAT TECHNOLOGY)
-40°C**



Упаковка: 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



**TOTACHI® SUPER LONG LIFE
COOLANT Red -40°C**



Упаковка: 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



**TOTACHI® SUPER LONG LIFE
COOLANT GREEN -40°C**



Упаковка: 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



**TOTACHI® EXTENDED LIFE
COOLANT (OAT TECHNOLOGY)
-50°C**



Упаковка: 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



**TOTACHI® SUPER LONG LIFE
COOLANT Red -50°C**



Упаковка: 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



**TOTACHI® SUPER LONG LIFE
COOLANT GREEN -50°C**



Упаковка: 1 л, 2 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



**TOTACHI® EXTENDED LIFE
ANTIFREEZE
(КОНЦЕНТРАТ)**



Упаковка: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



**TOTACHI® SUPER LONG LIFE
ANTIFREEZE RED
(КОНЦЕНТРАТ)**



Упаковка: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



**TOTACHI® SUPER LONG LIFE
ANTIFREEZE GREEN
(КОНЦЕНТРАТ)**



Упаковка: 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 205 л.



СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

**TOTACHI® NIRO®
CLEAR VIEW SUMMER**



Упаковка: 1,7 л, 4 л.



**TOTACHI® NIRO®
CLEAR VIEW -15°C**



Упаковка: 1,7 л, 4 л.



**TOTACHI® NIRO®
CLEAR VIEW -20°C**



Упаковка: 1,7 л, 4 л.



**TOTACHI® NIRO®
CLEAR VIEW -25°C**



Упаковка: 1,7 л, 4 л.







КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2019

Традиции в движении
www.totachi.ru